



VOIP

Accessoires SIP



**Une gamme complète
de téléphones SIP
Matériels compatibles
avec l'offre Sipleo**

TÉLÉPHONES DE BUREAU - DECT - TÉLÉPHONES D'URGENCE
PORTIERS - PASSERELLE NUMÉRIS OU ANALOGIQUE
SWITCHS - PASSERELLE GSM
LA SIPLEOBOX - SIPLEO CLOUD

Gamme Depaepe



Série T18

- 1 compte SIP
- 4 touches de fonctions, 2 prog.
- configuration: web
- 1 port Ethernet
- rég. vol. combiné, sonnerie
- voyant message
- mural



Série T20

- 2 comptes SIP
- écran LCD 3 lignes
- 9 touches de fonctions, 2 prog.
- mural



Série T22

- 3 comptes SIP
- écran LCD 132x64px
- SMS
- 9 touches de fonctions, 3 prog. 4 contextuelles
- mural



Série T26

- 3 comptes SIP
- écran LCD 132x64px
- SMS - BLF/BLA
- 12 touches de fonctions, 13 prog. 4 contextuelles
- Ext 38 et 39



Série T28

- 6 comptes SIP
- écran LCD 320x160px
- SMS - BLF/BLA
- 12 touches de fonctions, 16 prog. 4 contextuelles
- Ext 38 et 39



Série T50 VIDEO

- 4 comptes SIP
- écran couleur tactile 7" TFT
- LCD 800x480px
- caméra IP 2Mps
- codecs H.263, H.264
- vidéo: 720x480px @30fps
- BLF/BLA
- 4 touches contextuelles, 20 prog.



Série T38

- 6 lignes simultanées
- écran LCD 320x160 px
- 12 touches de fonctions
- 16 touches programmables
- 4 touches contextuelles
- Mains-libres, amplificateur
- Prise casque
- écran couleur totalement prog.
- switch intégré Gigabit



Gamme Grandstream



Grandstream GXV 3140

- Système de visioconférence intégrée
- Caméra vidéo CMOS 1,3 méga pixels
- Ecran couleur LCD 4,3 pouces
- Applications Web évoluées
- 3 comptes SIP
- 2 ports Ethernet RJ45
- Port USB + lecteur de cartes SD / MMC / SDHC



Grandstream GXV 3175

- Ecran tactile de 7 pouces 800x400 pixels
- Téléphonie vidéo, audio Full Duplex
- Switch PoE 2 ports 10/100 Mbps
- Wifi 802.11 b/g/n
- Prise casque 2,5mm
- Protocole sip 3 lignes



DECT

Combinés DECT-GAP-CAP

- Hand-over ou Itinérance - Roaming
- Identification de l'appelant
- Différenciation appels internes-externes

- Répertoire de 50 noms/n°
- Journaux des appels
- Mains-libres
- Sauvegarde des réglages et mémoires sur Eeprom
- Housse (en option) avec clip ceinture



Partner RX

- Afficheur LCD 2" TFT Couleur
- Son HD
- Sonneries polyphoniques
- Vibreur
- Led trois couleurs paramétrables
- Mains-libres full duplex
- Prise casque
- Répertoire 100 contacts
- Journaux d'appels
- Portée intérieure : jusqu'à 50 m
- Portée extérieure : jusqu'à 300 m



Partner TX

- jusqu'à 40 antennes, 120 répéteurs et 200 combinés enregistrables
- Handover et roaming partout sur le réseau
- jusqu'à 10 communications simultanées par antenne et 4 par répéteur.
- répertoire central de 3000 contacts
- Installation : mobile ou murale

Passerelle numéris ou analogique



Switch POE



Passerelle GSM



Portiers



PORTIER

- Eclairage touche, porte-étiquette
- Commande de gâche NO/NF
- Etanche IP65
- Anti-vandale (alu ép. 4mm)
- Alimentation PoE ou bloc secteur
- Configuration: web

Compact IP Cam

- caméra IP 640x480px vision nocturne
- streaming HTTP JPG et MJPG, H.263
- rég. contraste, luminosité,
- rég. micro, HP et suppression écho
- en saillie ou encastré

Services/Urgences

Téléphones de services/urgences

- Maintien solide du combiné sur sa base
- Largeur seulement 73 mm
- Auto-provisioning – Maj auto firmware

- Alimentation PoE ou bloc secteur
- Configuration: web
- Sauvegardes sur Eeprom
- Coloris: blanc, rouge, anthracite



HD2000 IP

- 2 voyants d'appel lumineux
- rég. vol. combiné, sonnerie
- secret micro
- touche et voyant message
- Bis et Transfert



HD2000 IP Urgence 2 ou 3 N°

- réponse à un appel entrant
- num. auto de 2 ou 3 n° par boutons
- 2 voyants d'appel lumineux
- rég. volume sonnerie
- voyant message



HD2000 IP Sans clavier/Urgence

- réponse à un appel entrant
- num. auto au décroché du combiné
- 2 voyants d'appel lumineux
- rég. volume sonnerie
- voyant message

BOX



Serveurs

